

NS TOOL

CORE LINE

「つくる」の先をつくる

CBN

スーパーハイプレジジョンラジアスエンドミル
CBN Super High Precision Radius End Mill

SHPR400



バリエーション拡大

全 142 サイズへ

Size Expansion Total 142 sizes

★再研磨可能(シャンク長15mm以上のもの。詳細はお問い合わせください。)

単位 [寸法 : mm / 価格 : 円] Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]

Table with columns: NEW, コードNo., (D)外径, (R)コーナ半径, (L1)首下長, (L)刃長, (d2)首下径, (γ)首角, (d)シャンク径, (L)全長, 標準価格. Rows list various end mill specifications for diameters 1.5, 2, and 3.

オーダー方法 SHPR400 外径(D)×コーナ半径(R)×首下長(L1)を指示してください。 ※(γ)は参考値です。 When you order, indicate SHPR400 (D)×(R)×(L1). ※(γ) is reference value.

Table with columns: 被削材, 調質鋼・高硬度鋼, 高硬度鋼, ハイス. Sub-columns include 外径, コーナ半径, 首下長, 外径と首下長の比, 切込み量, 送り速度, 回転数, etc. Rows show recommended conditions for different materials and diameters.

日進工具株式会社

www.ns-tool.com

本社・東京営業所

〒140-0014 東京都品川区大井1-28-1 住友不動産大井駅前ビル6F
TEL. 03-3774-2459 FAX. 03-3774-2460

仙台営業所

TEL. 022-341-7028 FAX. 022-341-7038

長野営業所

TEL. 0268-28-5720 FAX. 0268-28-5717

名古屋営業所

TEL. 052-414-6110 FAX. 052-414-6120

大阪営業所

TEL. 06-6534-4621 FAX. 06-6534-4530

福岡営業所

TEL. 092-260-8550 FAX. 092-481-3378

31.5

21'06

SHPR400_A1_202106